

## 目次

# FreeStyleWiki のインストール

## レンタルサーバにインストール

### さくら Internet レンタルサーバに インストール

基本的に、そのまま動きます。

1. setup.cgi を使わない場合
2. FSWiki 本体をダウンロードして展開（解凍）する
  - FSWiki 3.6.3
  - <https://sourceforge.jp/projects/fswiki/files/>
3. 解凍した「wiki3\_6\_3\_1」フォルダ内に「attach」「backup」「log」「pdf」フォルダを作成し、フォルダ名を「wiki」等に変更（ルートである「www」でも構わない）
4. FTP ソフトで「wiki」フォルダごと「www」内にアップロード（ルートにする場合は中身だけをアップロード）
5. サーバ内でディレクトリやファイルのパーミッションを適切なものにする
  - <http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi/docs?page=readme#p2>
  - FFFTP の場合を例にとると、
    1. 対象となるサーバ内のディレクトリ又はファイル（例えば「attach」）を右クリックして「属性変更」をクリックする
    2. 上記アドレス（またはアーカイブ内）の readme に従ったパーミッションにする。例えば「attach」ならば「707」にするとあるので、「オーナー」の「呼出」「書込」「実行」を全てチェック、「グループ」のチェックは全て外す、「その他」も全てチェックすると現在の属性の欄が「707」になるので「OK」をクリックして変更を確定します。「現在の属性」の数字を直接「707」などに書き換えて「OK」でも変更できません（というかこの方が簡単ですね）
    3. 以下すべてのディレクトリやファイルについて適切にパーミッションの設定をしてください。
6. ブラウザ「[http://\(アカウント名\).sakura.ne.jp/wiki/wiki.cgi](http://(アカウント名).sakura.ne.jp/wiki/wiki.cgi)」等でアクセスしてトップページが表示されれば OK

### FFFTP での属性変更（パーミッション変更）画面

1. setup.cgi を使う場合
2. FSWiki 本体をダウンロードして展開（解凍）する
  - FSWiki 3.6.3
  - <https://sourceforge.jp/projects/fswiki/files/>
3. FSWiki 初期設置用 CGI（BugTrack-plugin/252）をダウンロードして展開（解凍）する
  1. <http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi?page=BugTrack%2Dplugin/252>
4. 解凍した「wiki3\_6\_3\_1」のフォルダ名を「wiki」等に変更（ルートである「www」でも構わない）
5. 「wiki」フォルダ内に初期設置用 CGI である「setup.cgi」をコピーまたは移動
6. FTP ソフトで「wiki」フォルダごと「www」内にアップロード（ルートにする場合は中身だけをアップロード）
7. FTP ソフトで「setup.cgi」のパーミッションを「707」に変更する（上記の「使わない場合」を参照）
8. ブラウザで「[http://\(アカウント名\).sakura.ne.jp/wiki/setup.cgi](http://(アカウント名).sakura.ne.jp/wiki/setup.cgi)」等でアクセスして指示に従って実行する
9. 最後に「FreeStyle Wiki の FrontPage を表示する」をクリックしてトップページが表示され

ればOK

10. 「setup.cgi」はインストール後はすぐに削除する

### XREA に FSWiki を設置する

スイマセン。この項試していません。下記参考サイトをまとめただけです。

( 「現在、一般向け無料サーバーの募集は行っておりません。」とのこと。2008/10/20 現在 )

1. 「.cgi」では動かないので「wiki.cgi」を「wiki.xcg」にする
2. setup.dat をエディタで開いて script\_name = wiki.xcg に変更する
3. 広告を挿入するため「tmpl」ディレクトリ内の「header.tpl」に指定のタグを挿入する。

### 【参考】

- ・ XREA に FSWiki を設置する - 物理おもしろ Wiki
  - ・ <http://physics.s54.xrea.com/wiki.xcg?page=XREA%A4%CBFSWiki%A4%F2%C0%DF%C3%D6%A4%B9%A4%EB>

### infoseek isweb - 無料ホームページ作成 レンタルサーバー

<http://isweb.www.infoseek.co.jp/>

- ・ 上下に広告が自動的に入ります (ライト、広告オプションを申し込んでいない場合)
- ・ トップページ「wiki.cgi」を違うドメインからリンクで呼び出そうとするとエラーになるのでトップページは、「index.html」のページにしておき自動ジャンプの設定にする必要があります
- ・ 「wiki.cgi」をエディタで開いて、一行目を「#!/usr/local/bin/perl」に変更します
- ・ cgi は「cgi-bin」に入れる必要があるため、「cgi-bin」以下にアップロードします。しかし、「cgi-bin」は通常直接アクセスできないようになっているのでテーマがあてられずにおかしな表示になってしまいます。したがって「theme」のみ通常にアップロードします。したがってエディタで setup.dat 内の様々なディレクトリの指定で、「theme\_dir = ./theme」となっている部分を「theme\_dir = ../theme」のように「.(ドット)」を二つにして、一階層上がってからの指定に直します
- ・ 同様に、「theme\_uri = ../theme」に変更します
- ・ これを wiki.cgi と同じディレクトリ (つまり「cgi-bin」) にアップロードします
- ・ あとはさくら Internet の場合と同様です

### @ PAGES 無料ホームページスペースサービス

反応が遅かったりしますが、普通に動きます。広告は自動で挿入されます。

<http://atpages.jp/>

- ・ 「wiki.cgi」をエディタで開いて、一行目を「#!/usr/local/bin/perl」に変更します
- ・ 「setup.cgi」を使う場合は同じく一行目を「#!/usr/local/bin/perl」に変更します
- ・ あとはさくら Internet の場合と同様です

### プロバイダ契約時のオマケ領域にインストール

#### FreeStyleWiki を BIGLOBE に導入する

#### @nifty homepage に FSWikiLite を設置する

### 【参考】

- ・ @nifty homepage に FSWikiLite を設置する - 物理おもしろ Wiki
  - ・ <http://physics.s54.xrea.com/wiki.xcg?page=%40nifty+homepage%A4%CBFSWikiLite%A4%F2%C0%DF%C3%D6%A4%B9%A4%EB>

## hi-ho/FSWiki 設置 - hi-ho に FSWiki を設置したときのメモ

<http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/yakira/wiki.cgi?hi-ho%2FFSWiki%C0%DF%C3%D6>

### イントラネットにインストール

#### Windows に FSWiki をインストール

- ・ Windows での設置方法 ( [公式サイト](#) )
  - ・ <http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi/docs?page=Windows%A4%C7%A4%CE%C0%DF%C3%D6%CA%FD%CB%A1>

#### Windows + XAMPP + Perl アドインに FSWiki をインストール

XAMPP とは、ローカル環境等でオープン系の web システムをテストする環境をパッケージ化したもので、web サーバの Apache、データベースの MySQL、phpMyAdmin、web プログラミングの PHP、FTP サーバの FileZilla FTP Server、メールサーバの Mercury 等が入っています。同梱されている Perl は miniPerl であり、ライブラリなどが全く入っていません。従って、以下の手順では Perl のアドオンモジュールを組み込んでいます。

XAMPP はバージョンアップが激しく、あまり相性などを考慮せずにとにかく最新版でセットが組まれています。ここで紹介するのは、この組み合わせならうまく行ったということですので、最新版で動作するかどうかは保証できません。またデフォルトのセキュリティはかなり緩いので本番環境で使うのは止めた方が良いでしょう。

#### 【用意するもの】

- ・ FSWiki 本体
  - ・ FSWiki 3.6.3
    - ・ <https://sourceforge.jp/projects/fswiki/files/>
- ・ FSWiki 初期設置用 CGI(BugTrack-plugin/252) ( 使う場合 )
  - ・ <http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi?page=BugTrack-plugin/252>
- ・ エディタ
  - ・ サクラエディタ等
    - ・ <http://sakura-editor.sourceforge.net/>
- ・ 圧縮解凍ソフト
  - ・ Lhaplus 等 ( zip ファイルなので必要ないけど )
    - ・ <http://www7a.biglobe.ne.jp/~schezo/>
- ・ Xampp 本体および Perl アドオン
  - ・ XAMPP Windows 版 1.6.8 インストーラ ( 38MB )
    - ・ <http://www.apachefriends.org/jp/xampp-windows.html>
    - ・ ( 旧バージョン ) [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group\\_id=61776&package\\_id=89552](http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61776&package_id=89552)
  - ・ xampp-win32-perl-addon-5.8.8-2.2.8.zip ZIP アーカイブ ( 52MB )
    - ・ [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group\\_id=61776&package\\_id=113693](http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61776&package_id=113693)
    - ・ Perl 5.10.0-2.2.9-p11 は一応動作しますが「PDF」機能が動きません。Perl 5.8 系と Perl 5.10 系では非互換な部分があるためだそうです。

#### 【手順】

- 1.Lhaplus インストール
  - ・ lpls157.exe ダブルクリックで「はい」を連打
2. サクラエディタ インストール

- ・sinst1-6-3-0.exe ダブルクリック。基本「はい」だが途中「Sakura で開くを追加」にチェック
- 3.setup\_rev03.zip 解凍
  - ・setup\_rev03.zip ダブルクリック
- 4.fswiki3\_6\_3\_1.zip 解凍
  - ・fswiki3\_6\_3\_1.zip ダブルクリック
- 5.xampp-win32-perl-addon-5.8.8-2.2.8.zip 解凍
  - ・xampp-win32-perl-addon-5.8.8-2.2.8.zip ダブルクリック
  - ・長く待たされる
- 6.Xampp インストール
  - 1.xampp-win32-1.6.8-installer.exe ダブルクリック
  - 2.「Japanese」で OK、その後も OK 連打
    - ・サーバごっこをやる場合は「FileZilla をサービスとしてインストール」すると FTP ソフトからのアップロードができるようになる
    - ・長く待たされる
- 7.Perl アドオンインストール
  1. 解凍した Perl アドオンを「C:\xampp」フォルダに丸ごとコピー。「すでに存在します」は「すべて上書き」をクリック
  2. コマンドプロンプトを起動。「cd \xampp」でカレントディレクトリを「C:\xampp」にする
  3. 「setup\_xampp.bat」を実行して Perl アドオン初期化。
- 8.FSWiki のインストール (setup.cgi を使わない場合)
  1. 解凍した「wiki3\_6\_3\_1」フォルダ内に「attach」「backup」「log」「pdf」フォルダを作成
  2. 「wiki.cgi」を右クリック「sakura で開く」(コードが EUC だから)
  3. 先頭行の「#!/usr/bin/perl」の部分を「#!/c:/xampp/perl/bin/perl.exe」に書き換える。
  4. フォルダ名を「wiki3\_6\_3\_1」から「wiki」に変更
  5. この「wiki」フォルダごと、「C:\xampp\htdocs」に移動またはコピー
  - 6.xampp コントロールパネル起動 (デスクトップのアイコンをダブルクリック)
  7. 「Apache」の「開始」ボタンをクリック。となり「起動」と表示されれば OK
  8. ブラウザ起動
  9. 試しに「<http://localhost/>」にアクセス。「XAMPP」が表示されれば「Apache」が動作している。
  10. 「日本語」をクリックすると、「XAMPP Windows 版へようこそ」の画面が表示され様々なステータスが確認できる
  11. 「<http://localhost/wiki/wiki.cgi>」にアクセスする
    1. 無事 FSWiki が起動すれば OK
    2. 起動しない場合は.....かなり色々な原因が考えられるので、頑張って探ってください。Apache のログを丹念に見ることが大切だと思います。
- 9.FSWiki のインストール (setup.cgi を使う場合)
  1. 「setup.cgi」を右クリック「sakura で開く」(コードが EUC だから)
  2. 先頭行の「#!/usr/bin/perl」の部分を「#!/c:/xampp/perl/bin/perl.exe」に書き換える。
  3. 「setup.cgi」を「wiki3\_6\_3\_1」フォルダに移動またはコピー
  4. フォルダ名を「wiki3\_6\_3\_1」から「wiki」に変更
  5. この「wiki」フォルダごと、「C:\xampp\htdocs」に移動またはコピー
  - 6.xampp コントロールパネル起動 (デスクトップのアイコンをダブルクリック)
  7. 「Apache」の「開始」ボタンをクリック。となり「起動」と表示されれば OK
  8. ブラウザ起動
  9. 試しに「<http://localhost/>」にアクセス。「XAMPP」が表示されれば「Apache」が動作している。
  10. 「日本語」をクリックすると、「XAMPP Windows 版へようこそ」の画面が表示され様々なステータスが確認できる
  11. 「<http://localhost/wiki/setup.cgi>」にアクセスする
  12. 指示に従って実行する。最後に「FreeStyle Wiki の FrontPage を表示する」をクリック
    1. 無事 FSWiki が起動すれば OK
    2. 起動しない場合は.....上記と同様。かなり色々な原因が考えられるので、頑張っ

て探ってください。Apache のログを丹念に見ることが大切だと思います。

## おまけ：各種 wiki の wiki 文法比較

整形	<u>FSWiki</u>	<u>YukiWiki</u>	<u>PukiWiki</u>	<u>MediaWiki</u>	<u>livedoorWiki</u>
段落	空行	空行	空行	空行	空行
大見出し	!!!	*	*	==	*
中見出し	!!	**	**	===	**
小見出し	!	***	***	====	***
ボールド	" で括る	" で括る	" で括る	" で括る	" で括る
イタリック	" で括る	" で括る	" で括る	" で括る	" で括る
下線	_ で括る	できない?	できない?	<u></u>	%%% で括る
打ち消し	== で括る	できない?	%% で括る	<s></s>	%% で括る
水平線	----	----	----	----	----
リスト	* で始める	- で始める	- で始める	* で始める	- で始める ・ で始める
番号リスト	+ で始める	できない?	+ で始める	# で始める	+ で始める
引用文	ダブルクオート 2つで始める	> で始める	> で始める	<blockquote> で括る	> で始める 半角スペース
整形済み	半角スペース	--- で括る	半角スペース	半角スペース	^ で始める
定義文	:用語:解説 または::用語:: 解説文	:用語:解説	:用語 解説	;用語:解説	:用語 解説
テーブル	, 項目 1, 項目 2, 項目 3	, 項目 1, 項目 2, 項目 3	, 項目 1, 項目 2, 項目 3 または   項目 1  項目 2  項目 3	?	, 項目 1, 項目 2, 項目 3 または   項目 1  項目 2  項目 3
コメント	// で始める	?	// で始める	<!-- ~ -->	// で始める
改行	改行 (設定による)	できない	行末がチルダ (~)	 	改行 または 行末が ~~
中央揃え	できない	できない	CENTER: で始める	インラインのスタイルシート	できない
右寄せ	できない	できない	RIGHT: で始める	インラインのスタイルシート	できない

### 《参照》

- FreeStyleWiki : [Help](#)
  - <http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi?page=Help>
- YukiWiki : [TextFormattingRules](#)

- <http://www.hyuki.com/yukiwiki/wiki.cgi?TextFormattingRules>
- PukiWiki : [整形ルール](#)
  - <http://pukiwiki.sourceforge.jp/?%E6%95%B4%E5%BD%A2%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB>
- MediaWiki : [Help: ページの編集 \( Wikipedia \)](#)
  - <http://ja.wikipedia.org/wiki/Help:%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E7%B7%A8%E9%9B%86>
- livedoorWiki : [Wiki 記法とは ?](#)
  - [http://wiki.livedoor.jp/staff\\_wiki/d/Wiki%b5%ad%cb%a1%a4%c8%a4%cf%3f](http://wiki.livedoor.jp/staff_wiki/d/Wiki%b5%ad%cb%a1%a4%c8%a4%cf%3f)